



sendo
FEELING COOL

ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΕΣ
2019

▶ ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΕΣ

SAN REMO *σελ. 04*

PORTOFINO *σελ. 06*



SAN REMO series



R 600



Ικανότητα
αφύγρανσης
20 λίτρα



Β Α Σ Ι Κ Ε Σ

Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Ε Σ



Χρονοδιακόπτης



Ιονιστής



Αυτόματη
επανεκκίνηση



Λειτουργία
Turbo



Αυτόματη
απόψυξη



Φίλτρο ενεργού
άνθρακα



Στέγνωμα
ρούχων



Τροχοί πολλαπλών
κατευθύνσεων

BLOWING
THE DROPS
AWAY



Πίνακας τεχνικών
χαρακτηριστικών
σελ. 10

ΟΙΚΙΑΚΟΣ / ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΕΣ / SAN REMO

PORTOFINO series



R 600



Ικανότητα
αφύγρανσης

10 λίτρα



Β Α Σ Ι Κ Ε Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Ε Σ



Χρονοδιακόπτης



Ιονιστής



Αυτόματη
επανεκκίνηση



Λειτουργία
ύπνου



Λειτουργία
Turbo



Αυτόματη
απόψυξη



Φίλτρο ενεργού
άνθρακα



Στέγνωμα
ρούχων



Τροχοί πολλαπλών
κατευθύνσεων

FORGET
HUMIDITY,
MEET PORTOFINO



Πίνακας τεχνικών
χαρακτηριστικών
σελ. 10

ΟΙΚΙΑΚΟΣ / ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΕΣ / PORTOFINO

▶ ΠΙΝΑΚΕΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ



SAN REMO

R 600



αφυγρανήρες



Μοντέλο		SND - 20 / Y01
Παροχή	Ικανότητα αφύγρανσης L /24 ώρες (30° C, Rh80%)	20
	Τάση / Συχνότητα / Φάση (V / Hz / Ph)	220 - 240 / 50 / 1
	Απορροφούμενη ισχύς (W) (30°C, Rh80%)	365
	Ρεύμα λειτουργίας (A)	2,1
Απόδοση	Παροχή αέρα (m ³ /h)	195
	Χωρητικότητα δοχείου νερού (L)	5,5
	Εύρος θορύβου dB (A)	44 - 48
Διαστάσεις, βάρος	Διαστάσεις (mm) Π * Β * Υ	340 x 210 x 550
	Διαστάσεις συσκευασίας (mm) Π * Β * Υ	385 x 252 x 625
	Καθαρό βάρος (kg)	14,5
	Μικτό βάρος (kg)	17,7
	Ψυκτικό υγρό	R600 / 90
Επιφάνεια εφαρμογής	Επιφάνεια εφαρμογής (m ²)	45 - 50

PORTOFINO

R 600



αφυγρανήρες



Μοντέλο		SND - 10 / Y01
Παροχή	Ικανότητα αφύγρανσης L /24 ώρες (30° C, Rh80%)	10
	Τάση / Συχνότητα / Φάση (V / Hz / Ph)	220 - 240 / 50 / 1
	Απορροφούμενη ισχύς (W) (30°C, Rh80%)	220
	Ρεύμα λειτουργίας (A)	1,35
Απόδοση	Παροχή αέρα (m ³ /h)	120
	Χωρητικότητα δοχείου νερού (L)	2,2
	Εύρος θορύβου dB (A)	40 - 45
Διαστάσεις, βάρος	Διαστάσεις (mm) Π * Β * Υ	280 x 240 x 466
	Διαστάσεις συσκευασίας (mm) Π * Β * Υ	320 x 284 x 535
	Καθαρό βάρος (kg)	10
	Μικτό βάρος (kg)	11
	Ψυκτικό υγρό	R600 / 50
Επιφάνεια εφαρμογής	Επιφάνεια εφαρμογής (m ²)	20 - 25

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προειδοποίηση



www.sendo.gr

Ελλάδα: Λεωφ. Ανδρέα Παπανδρέου, 26500 Πάτρα, τηλ.: 2610 640844, info@sendo.gr
Ιταλία: Via Sandro Penna 4, 06132 Perugia, τηλ.: +39 075 5173708, info@sendoitalia.com